

Ford RANGER



Go Further

Meilleure polyvalence.

Capote rigide Style-X

Disponible uniquement pour les véhicules à cabine double et extra. Ces hardtops sont non seulement élégants, mais ils protègent également durablement contre le vent et les intempéries et sont proposés avec ou sans vitre sur toute la longueur.

Hardtop avec vitres pour les véhicules à double cabine dans chaque couleur de carrosserie. (équipement en option et accessoire)

Hardtop avec vitres pour les véhicules à cabine extra disponible uniquement en Silver. (Accessoire)

Hardtop sans vitre pour les véhicules à cabine double et extra disponible uniquement en Silver. (Accessoire)

Bac de protection de l'espace de chargement style X jusqu'au garde-corps

La surface résistante et antidérapante protège les parois latérales du plateau de chargement et offre un procédé qui permet de diminuer la moisissure et la corrosion. Le bac de protection de l'espace de chargement protège également le bord supérieur, des parois latérales. (équipement en option et accessoire)

EGR® Cache-bagages en aluminium

Cache-bagages fixe tout aussi esthétique qu'il est pratique et fiable. Avec rails intégrés. (équipement en option et accessoires pour les versions XL, XLT et Limited avec double cabine)

Mountain Top Industries® Supports transversaux pour rouleau verrouillable

Silhouette aérodynamique en aluminium pour tous les équipements de toit tels que les porte-vélos, les porte-skis, etc. Disponible uniquement avec le rouleau. (Accessoire)

Mountain Top Industries® Rouleau

Le rouleau est en aluminium ultrarésistant et il est doté d'une fermeture double fonction de haute qualité grâce à laquelle l'espace de chargement peut être entièrement fermé. Vos outils, vos équipements et vos objets de valeur sont ainsi parfaitement protégés. (équipement en option et accessoire)

Brink® - crochet d'attelage

Avec le dispositif d'attelage fixe, vous pouvez augmenter la capacité de transport et tirer jusqu'à 3 500 kg selon le moteur. (Accessoire)



Cache-bagages fixe style X

Ces caches-bagages fixes et verrouillables argentés sont uniquement disponibles pour les véhicules à double cabine. (équipement en option et accessoire)



Cette variante bien pensée avec des charnières facilite l'accès au plateau de chargement.



Elle peut être verrouillée pour le transport d'objets encombrants, même en position relevée. Également disponible pour les véhicules avec arceaux sport en acier optionnels.



Pack sécurité Premium

L'option Ford Roadside Assistance vous vient en aide en cas de panne ou d'accident. Le pack sécurité Premium comprend les produits de sécurité Ford conformément aux normes DIN – y compris un triangle de signalisation, des gants et du matériel de premiers secours. (Accessoire)

Tuba Style-X*

Protège le moteur contre l'introduction de poussière et d'eau lors de la conduite hors-route. Le tuba garantit que l'air admis est propre et sec, quelque soient les conditions de route. (Accessoire)

Barres de toit Thule**

Ces robustes barres de toit sont nécessaires au transport sur le toit. Divers équipements sont disponibles. (Accessoire)

Chauffage d'appoint Eberspächer

Réchauffe le compartiment moteur (le véhicule démarre mieux) et la cabine. (équipement en option et accessoire)

Bas de caisse Sheriff**

Les bas de caisse en acier robuste et anti-rouille sont conçus pour éviter des dégâts accidentels lors d'une utilisation intensive. Ils se démontent aisément pour effectuer des opérations d'entretien de routine. Disponible pour le moteur et la transmission ainsi que pour le réservoir de carburant. (Accessoire)

Tapis de sol tout temps

Les tapis de sol en plateau avec l'écusson Ranger sur réalisés sur mesure afin de s'intégrer parfaitement et de protéger votre véhicule de la saleté et de l'humidité. Solidement fixé directement sur le sol du véhicule, le tapis ne risque pas de glisser et d'interférer avec les pédales. (Accessoire)

*Composants bénéficiant d'une garantie constructeur particulière. Pour plus de détails voir la dernière page.

Profitez au mieux de votre nouveau Ford

Nous aimerions vous aider à profiter au mieux de votre véhicule Ford. Pour ce faire, vous devez savoir à quel point le véhicule a été conçu pour un transport sûr concernant la charge utile et le volume de chargement.

Votre concessionnaire pour véhicules utilitaires Ford vous propose des conseils professionnels concernant les aspects importants de la performance et vous aide à trouver le bon véhicule pour votre budget et vos exigences commerciales.

Le Ford Ranger a été conçu pour transporter des charges. De lourdes charges.

Choisir un nouveau véhicule est une décision importante pour laquelle plusieurs aspects doivent être pris en compte. Certains de ces aspects sont plutôt simples : par exemple choisir une version adaptée, identifier l'utilisation principale et déterminer la superficie du plateau de chargement. D'autres en revanche sont plus difficiles à cibler, comme le calcul de la charge possible.

Charge utile

Pour calculer la charge utile, vous devez connaître deux informations en particulier : le poids total admissible du véhicule et son poids à vide.

Le poids total admissible est le poids maximum admissible du véhicule chargé et opérationnel. Cela inclut le poids du véhicule en lui-même plus le poids de tous les accessoires, du conducteur et du passager le cas échéant (en supposant que selon les normes industrielles une personne pèse 75 kg) ainsi que tous les liquides nécessaires au fonctionnement pour un réservoir rempli à 90 pourcent (1 litre de diesel pèse environ 0,85 kg), les équipements en option, les équipements spéciaux et le chargement.

Le poids à vide est le poids de base du véhicule avec des équipements de série, y compris tous les liquides nécessaires au fonctionnement pour un réservoir à 90 pourcent, mais sans conducteur, passager ou charge utile.

Si vous avez l'intention de charger le véhicule proche de sa capacité maximale, il est recommandé d'ajouter une marge d'erreur de 5 % du poids à vide sur le chiffre du poids à vide avant de calculer la charge utile afin de réduire le risque de surcharge.

La charge utile est la différence entre les deux valeurs.

Poids total admissible moins poids à vide = charge utile

Pour que vous puissiez choisir le véhicule adapté à vos besoins, voici quelques explications plus détaillées concernant les facteurs qui peuvent influencer la charge utile d'un véhicule. Cela inclut :

Si la charge utile est déterminante pour votre activité ou si vous planifiez de transporter des chargements qui atteignent le poids total admissible du véhicule, votre concessionnaire pour véhicules utilitaires Ford pourra vous aider.

Grâce son expérience et ses qualifications professionnelles, il pourra vous conseiller sur les spécifications exactes du véhicule nécessaires pour répondre à vos besoins commerciaux.

Poids et chargement

	Charge utile (max. kg)	Charge admissible par essieu avant (kg)	Charge admissible par essieu arrière (kg)	Poids total (kg)	Poids à vide avec conducteur (kg)	Rapport de pont	Charge remorquable		
							non freiné (kg)	freiné (kg)	Poids de traction total max. (kg)
Simple Cabine (uniquement XL)									
2.2 Duratorq TDCi (130 PS (96 kW)) 4x2	1005	1325	1755	2925	1920	3.15	750	2500	5125
2.2 Duratorq TDCi (130 PS (96 kW)) 4x4	1161	1480	1850	3200	2039	3.15	750	2500	4800
Extra Cabine XL									
2.2 Duratorq TDCi (130 PS (96 kW)) 4x4	1125	1480	1850	3200	2075	3.15	750	2500	4800
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4	1195	1480	1850	3200	2075	3.15	750	2500	5000
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4	1195	1480	1850	3200	2075	3.55	750	3500	6000

Caractéristiques techniques

Poids et chargement


	Charge utile (max. kg)	Charge admissible par essieu avant (kg)	Charge admissible par essieu arrière (kg)	Poids total (kg)	Poids à vide avec conducteur (kg)	Rapport de pont	Charge remorquable		
							non freiné (kg)	freiné (kg)	Poids de traction total max. (kg)
Extra Cabine XLT									
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4	1182	1480	1850	3200	2088	3.15	750	2500	5000
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4	1182	1480	1850	3200	2088	3.55	750	3500	6000
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4 Automatique	1163	1480	1850	3200	2107	3.73	750	3500	6000
Extra Cabine Limited									
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4	1137	1480	1850	3200	2133	3.15	750	2500	5000
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4	1137	1480	1850	3200	2133	3.55	750	3500	6000
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4 Automatique	1117	1480	1850	3200	2153	3.73	750	3500	6000
3.2 Duratorq TDCi (200 PS (147 kW)) 4x4	1089	1480	1850	3200	2181	3.55	750	3500	6000
3.2 Duratorq TDCi (200 PS (147 kW)) 4x4 Automatique	1069	1480	1850	3200	2201	3.73	750	3500	6000
Extra Cabine Wildtrak									
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4	1112	1480	1850	3200	2158	3.15	750	2500	5000
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4	1112	1480	1850	3200	2158	3.55	750	3500	6000
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4 Automatique	1092	1480	1850	3200	2178	3.73	750	3500	6000
3.2 Duratorq TDCi (200 PS (147 kW)) 4x4	1064	1480	1850	3200	2206	3.55	750	3500	6000
3.2 Duratorq TDCi (200 PS (147 kW)) 4x4 Automatique	1044	1480	1850	3200	2226	3.73	750	3500	6000
Double Cabine XL									
2.2 Duratorq TDCi (130 PS (96 kW)) 4x4	1073	1480	1850	3200	2127	3.15	750	2500	4800
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4	1143	1480	1850	3200	2127	3.15	750	2500	5000
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4	1143	1480	1850	3200	2127	3.55	750	3500	6000
Double Cabine XLT									
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4	1132	1480	1850	3200	2138	3.15	750	2500	5000
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4	1132	1480	1850	3200	2138	3.55	750	3500	6000
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4 Automatique	1113	1480	1850	3200	2157	3.73	750	3500	6000
Double Cabine Limited									
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4	1081	1480	1850	3200	2189	3.15	750	2500	5000
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4	1081	1480	1850	3200	2189	3.55	750	3500	6000
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4 Automatique	1062	1480	1850	3200	2208	3.73	750	3500	6000
3.2 Duratorq TDCi (200 PS (147 kW)) 4x4	1033	1480	1850	3200	2237	3.55	750	3500	6000
3.2 Duratorq TDCi (200 PS (147 kW)) 4x4 Automatique	1014	1480	1850	3200	2256	3.73	750	3500	6000
Double Cabine Wildtrak									
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4	1052	1480	1850	3200	2218	3.15	750	2500	5000
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4	1052	1480	1850	3200	2218	3.55	750	3500	6000
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4 Automatique	1032	1480	1850	3200	2238	3.73	750	3500	6000
3.2 Duratorq TDCi (200 PS (147 kW)) 4x4	1004	1480	1850	3200	2266	3.55	750	3500	6000
3.2 Duratorq TDCi (200 PS (147 kW)) 4x4 Automatique	984	1480	1850	3200	2276	3.73	750	3500	6000

Conduire avec AdBlue®

Les moteurs diesel TDCi de nouvelle génération du Ranger sont équipés d'un système de réduction catalytique sélective (SCR) utilisant AdBlue®, un liquide à base d'urée / d'eau, pour convertir les émissions d'oxydes d'azote présents dans les gaz d'échappement en azote et en eau. Un filtre à particules élimine ensuite plus de 99 % des particules solides des gaz d'échappement du véhicule. Pour fonctionner correctement, le réservoir d'AdBlue® du moteur diesel de votre Ford Ranger Euro6 doit être rempli de liquide AdBlue®. Des alertes système s'allument lorsque le niveau de liquide descend en-dessous d'un certain niveau. Pour plus d'informations, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Ford.



Caractéristiques techniques



Manœuvrabilité

	Simple Cabine 4x2	Simple Cabine 4x4	Extra Cabine 4x4	Double Cabine 4x4
A Garde au sol (non chargé) (mm)	229	229	229	229
B Angle d'attaque (non chargé)	-	28	28	28
C Angle de fuite (non chargé, sans attelage)	-	28	28	28
Angle de pente maximal (uniquement 4x4)	-	25	25	25
D Angle d'inclinaison (non chargé)	35	354	35	35
E Profondeur maximale de gué (mm)	600	800	800	800
Diamètre de braquage (m)	11.8	12.4	12.4	12.4

Dimensions

	Simple Cabine		Extra Cabine				Double Cabine			
	XL 4x2	XL 4x4	XL 4x4	XLT	Limited	Wildtrak	XL 4x4	XLT 4x4	Limited 4x4	Wildtrak 4x4
Extérieur en mm										
Longueur totale	5277	5277	5362	5362	5362	5362	5362	5362	5362	5362
Largeur totale sans/rabattus/ave rétroviseurs	1860/1977/2163	1860/1977/2163	1860/1977/2163	1860/1977/2163	1860/1977/2163	1860/1977/2163	1860/1977/2163	1860/1977/2163	1860/1977/2163	1860/1977/2163
Hauteur totale (non chargé)	1703	1800-1806	1804-1840	1804-1840	1804-1840	1804-1840	1815-1848	1815-1848	1815-1848	1815-1848
Voie avant et arrière	1590	1560	1560	1560	1560	1560	1560	1560	1560	1560
Empattement	3220	3220	3220	3220	3220	3220	3220	3220	3220	3220
Longueur de chargement au plancher	2317	2317	1847	1847	1847	1847	1549	1549	1549	1549
Chargement largeur intérieure	1560	1560	1560	1560	1560	1560	1560	1560	1560	1560
Hauteur intérieure des parois de la benne	511	511	511	511	511	511	511	511	511	511
Largeur de chargement entre les passages de roue	1139	1139	1139	1139	1139	1139	1139	1139	1139	1139
Hauteur de chargement (non chargé)	724	835	835	835	835	835	835	835	835	835
Intérieur en mm										
Sièges avant										
Dégagement tête	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1022	1022	1022	1022
Dégagement jambes	1058	1058	1058	1058	1058	1058	1058	1058	1058	1058
Sièges arrière										
Dégagement-tête			938	938	938	938	975	975	975	975
Dégagement-jambes			796	796	796	796	902	902	902	902

Toutes les dimensions sont sous réserve de tolérances de la part du constructeur, elles se basent sur l'équipement minimum des modèles et ne tiennent compte d'aucun équipement en option.

Caractéristiques techniques

Consommation et puissance

	Emissions CO ₂ (g/km) ⁹⁰	Consommation de carburant (l/100 km) ⁹⁰			Performances	
		Urbaine	Extra-urbaine	Mixte	Vitesse max. (km/h)	0-100 km/h (s)
Simple Cabine (uniquement XL)						
2.2 Duratorq TDCi (130 PS (96 kW)) 4x2 (3.15 Rapport de pont)	173	8.4	5.7	6.6	170	13.5
2.2 Duratorq TDCi (130 PS (96 kW)) 4x4 (3.15 Rapport de pont)	181	8.0	6.3	6.9	175	13.5
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4 (3.15 Rapport de pont)	171	7.3	6.0	6.5	175	11.8
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4 (3.55 Rapport de pont)	184	8.2	6.4	7.0	175	11.8
Extra Cabine						
2.2 Duratorq TDCi (130 PS (96 kW)) 4x4 (3.15 Rapport de pont)	181	8.0	6.3	6.9	175	13.5
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4 (3.15 Rapport de pont)	171	7.3	6.0	6.5	175	11.8
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4 (3.55 Rapport de pont)	184	8.2	6.4	7.0	175	11.8
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4 Automatic (3.73 Rapport de pont)	207	9.8	6.7	7.8	175	12.8
3.2 Duratorq TDCi (200 PS (147 kW)) 4x4 (3.55 Rapport de pont)	218	10.3	7.2	8.3	175	10.9
3.2 Duratorq TDCi (200 PS (147 kW)) 4x4 Automatic (3.73 Rapport de pont)	228	11.3	7.3	8.7	175	10.6
Double Cabine						
2.2 Duratorq TDCi (130 PS (96 kW)) 4x4 (3.15 Rapport de pont)	181	8.0	6.3	6.9	175	13.5
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4 (3.15 Rapport de pont)	171	7.3	6.0	6.5	175	11.8
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4 (3.55 Rapport de pont)	184	8.2	6.4	7.0	175	11.8
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4 Automatic (3.73 Rapport de pont)	207	9.8	6.7	7.8	175	12.8
3.2 Duratorq TDCi (200 PS (147 kW)) 4x4 (3.55 Rapport de pont)	221	10.5	7.2	8.4	175	10.9
3.2 Duratorq TDCi (200 PS (147 kW)) 4x4 Automatic (3.73 Rapport de pont)	231	11.4	7.3	8.8	175	10.6

Tous les moteurs sont Euro 6 et ont un filtre à particule Diesel (cDPF). All models are 6-speed manual transmission unless stated. ⁹⁰Chiffres résultant des tests Ford. ⁹⁰Toutes les valeurs d'émissions de CO₂ en g/km et les valeurs de consommation en l/100 km sont issues des tests officiellement reconnus en concordance avec la directive européenne (EC) 715/2007 et (EC) 692/2008 modifiés en dernier lieu. La consommation et les émissions de CO₂ sont stipulées pour un type de véhicule et non pour une seule voiture. La procédure de test standard en vigueur permet de comparer les différents types de véhicules et les différents fabricant et se base sur un conducteur (de 75 kg), 90% de carburant et 25 kg. Outre l'efficacité d'un véhicule en termes de consommation, le comportement de conduite, les spécifications et Options incluses ainsi que d'autres facteurs non techniques jouent un rôle dans l'évaluation de la consommation de carburant/d'énergie et des émissions de CO₂ d'une voiture. Consultez votre concessionnaire pour plus d'informations.

Caractéristiques du moteur

Moteur	Rapport de pont	Norme Euro	Puissance max.	Couple max.	Simple Cabine XL 4x2	Simple Cabine XL 4x4	Extra Cabine XL 4x4	Extra Cabine XLT 4x4	Extra Cabine Limited 4x4	Extra Cabine Wildtrak 4x4	Double Cabine XL 4x4	Double Cabine XLT 4x4	Double Cabine Limited 4x4	Double Cabine Wildtrak 4x4
2.2 Duratorq TDCi 2198 ccm	3.15	Euro VI	130 PS (96 kW)	330 Nm en 1500-2500 min	6 vitesses boîte manuelle	-	-	-	6 vitesses boîte manuelle	-	-	-	-	-
2.2 Duratorq TDCi 2198 ccm	3.15/3.55	Euro VI	160 PS (118 kW)	385 Nm en 1500-2500 min	-	6 vitesses boîte manuelle	6 vitesses boîte manuelle, ou automatique	6 vitesses boîte manuelle, ou automatique	6 vitesses boîte manuelle, ou automatique	6 vitesses boîte manuelle, ou automatique	6 vitesses boîte manuelle, ou automatique	6 vitesses boîte manuelle, ou automatique	6 vitesses boîte manuelle, ou automatique	6 vitesses boîte manuelle, ou automatique
3.2 Duratorq TDCi 3196 ccm	3.55/3.73	Euro VI	200 PS (147 kW)	470 Nm en 1500-2750 min	-	-	-	-	6 vitesses boîte manuelle, ou automatique	-	-	-	6 vitesses boîte manuelle, ou automatique	6 vitesses boîte manuelle, ou automatique
Auto-Start-Stop (boîte de vitesses manuelle uniquement)					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*Tested in accordance with SAE J1349.

Essuie-glaces avec capteur de pluie

Les essuie-glaces du Ford Ranger sont dotés de capteurs de pluie qui adaptent la vitesse de balayage à l'intensité des précipitations. (En série sur XLT, Limited et Wildtrak)



Caractéristiques techniques

Équipement extérieur

	Simple Cabine		Extra Cabine			Double Cabine			
	XL	XL	XLT	Limited	Wildtrak	XL	XLT	Limited	Wildtrak
Styling									
Rétroviseurs extérieurs – électriques et chauffants, boîtiers noirs	●	●				●			
Rétroviseurs extérieurs – électriques et chauffants, boîtiers chromés avec clignotants intégrés				●				●	
Rétroviseurs extérieurs – électriques et chauffants, boîtiers laqués noirs avec clignotants intégrés					●				●
Rétroviseurs extérieurs – rabattables électriquement, avec éclairage du sol				●	●			●	●
Poignées de portes et de hayon dans leur propre couleur (noires)	●	●				●			
Poignées de portes et de hayon chromées			●	●			●	●	
Poignées de portes et de hayon – noires					●				●
Portes – cabine conducteur avec portes arrière à ouverture inversée sans pilier central		●	●	●	●				
Rails de toit en aluminium					●				●
Pare-chocs avant noir	●	●				●			
Pare-chocs avant, couleur carrosserie			●	●	●		●	●	●
Pare-chocs avant, avec design sportif noir					●				●
Pare-chocs avant, avec lèvre de spoiler aérodynamique pour réduire la consommation	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pare-chocs avant, avec garniture en mousse synthétique pour protéger les piétons	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pare-chocs arrière avec protection de soubassement noire (uniquement 4x4)	●	●				●			
Pare-chocs arrière avec protection de soubassement chromée			●				●		
Pare-chocs arrière avec marchepied, acier chromé				●				●	
Pare-chocs arrière avec marchepied, acier noir					●				●
Calandre – argent	●	●				●			
Calandre – chromée			●	●			●	●	
Calandre – Wildtrak Style					●				●
Lunette arrière dégivrante	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bavettes – avant				●	●			●	●
Bavettes – arrière	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vitres teintées	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vitres surteintées à l'arrière				●	●			●	●
Baguettes de vitres en style brillant				●				●	
Peinture métallisée	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Marchepieds latéraux – chromé sur toute la longueur du véhicule				●	●			●	●
Protections de bas de portes – chromé sur toute la longueur du véhicule			●				●		
Arceau sport – chromé, avec section tubulaire				●				●	
Arceau – en matériau composite, de forme aérodynamique					●				●
Entrées d'air latérales avec clignotant intégré	●	●	●			●	●		
Entrées d'air latérales chromé				●				●	
Entrées d'air latérales avec inscription Wildtrak					●				●
Badge XLT sur la ridelle arrière			●				●		
Badge Limited sur la ridelle arrière				●				●	
Badge Wildtrak sur le côté et à l'arrière					●				●

Pare-brise chauffant « Quickclear »

Il suffit d'appuyer sur un bouton, et l'élément chauffant du pare-brise rend la vitre claire en quelques secondes. Il permet également de dégivrer le pare-brise pour ne pas avoir à utiliser de racloirs. Le véhicule dispose en plus de gicleurs de lave-glace dégivrants. (En série)

Caractéristiques techniques

Équipement extérieur

	Simple Cabine		Extra Cabine			Double Cabine			
	XL	XL	XLT	Limited	Wildtrak	XL	XLT	Limited	Wildtrak
Roues									
Jantes en acier 16"x6.5 avec pneus 215/70 R16C (uniquement 4x2)	●								
Jantes en acier 16"x7 avec pneus 255/70 R16 (uniquement 4x4)	●	●				●			
Jantes en alliage 16"x7 avec pneus 255/70 R16			●				●		
Jantes en alliage 17"x8 avec pneus 265/65 R17				●				●	
Jantes en alliage 18"x8 avec pneus 265/60 R18					●				●
Ecrous de roue de sécurité	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Roue de secours en acier avec kit d'outils	●	●	●	●		●	●	●	
Roue de secours en alliage avec kit d'outils					●				●
Equipements de confort									
Système Ford EasyFuel (fermeture de réservoir confort et protection contre la confusion de carburant)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Phares, feux de position et feux de recul halogènes	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Phares avant automatiques			●	●	●		●	●	●
Phares antibrouillard avant			●	●	●		●	●	●
Phares antibrouillard arrière	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Feux diurnes	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Capteurs de stationnement arrière				●	●			●	●
Caméra de recul (écran dans le rétroviseur intérieur)					●				●
Essuie-glaces avant	●	●				●			
Essuie-glaces avant avec capteur de pluie			●	●	●		●	●	●
Pare-brise chauffant et buses de lave-glace			●	●	●		●	●	●
Pré-équipement pour tachygraphe numérique (uniquement 4x4)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Plateau									
Plateau en acier double peau, ridelle rabattable 2 positions, parois latérales surélevées avec rainures longitudinales	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ridelle arrière verrouillable	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Plateau – support de charge avec butées rabattables pour échelle	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Plateau – œillets conforme à la norme DIN*	●	●	●			●	●		
Plateau – œillets intérieurs conforme à la norme DIN*	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Plateau – extension du seuil de chargement avec œillets sur le rail latéral					●				●
Plateau – système d'arrimage de chargement avec profilés C				●	●			●	●
Protection de la surface de chargement hautement résistante avec paroi de protection latérale et prise (12 V)			●	●	●		●	●	●
Rideau de benne verrouillable		○	○	○		○	○	○	
Rideau de benne verrouillable Wildtrak					○				○
Extension toit rigide						○	○	○	
Couvre-benne fixe						○	○	○	
Couvre-benne flexible		○	○	○	○	○	○	○	
Dispositif d'attelage	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● = de série, ○ = équipement en option contre supplément.
*Œillets conformes à DIN 75410.

Système Start-Stop

Lorsque votre voiture se trouve au point mort, le moteur s'éteint automatiquement afin d'économiser du carburant. Dès que vous décidez de poursuivre votre route, il redémarre aussitôt. (de série pour les modèles de 2,2 litres à 160 ch et 3,2 litres à 200 ch et une boîte de vitesses 6 vitesses)



Caractéristiques techniques

Équipement intérieur

	Simple Cabine		Extra Cabine			Double Cabine			
	XL	XL	XLT	Limited	Wildtrak	XL	XLT	Limited	Wildtrak
Styling									
Console centrale en style argenté			●				●	●	
Console centrale en style gris					●				●
Habillage de porte (de la couleur des accoudoirs), compartiments de rangement et grilles de haut-parleurs	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Habillage de porte avec lève-vitres et poignées chromées				●	●			●	●
Habillage de porte avec insert en tissu	●	●				●			
Habillage de porte avec insert en tissu haut de gamme			●				●		
Habillage de porte avec insert en cuir				●				●	
Habillage de porte avec inserts en cuir avec surpiqûres orange					●				●
Sol vinyle	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Moquette		●					●	●	●
Tapis de sol côté conducteur en caoutchouc	●	●				●			
Tapis de sol côté conducteur en textile			●				●		
Tapis de sol en moquette haut de gamme avec logo RANGER				●				●	
Tapis de sol en moquette haut de gamme avec logo Wildtrak					●				●
Pommeau de levier de vitesses en cuir avec insert en chrome brossé			●	●	●		●	●	●
Seuils de porte en acier inoxydable			●				●		
Seuils de porte chromés avec logo Ranger	○	○	○	○		○	○	○	
Seuils de porte chromés avec logo Wildtrak					○				○
Volant – 4 branches, avec avertisseur sonore et télécommande audio	●	●				●			
Volant en cuir – avec inserts en acier/graphite ainsi que télécommande audio et éléments de commande			●	●			●	●	
Volant en cuir – avec surpiqûres Wildtrak orange et inserts noirs ainsi que télécommande audio et éléments de commande					●				●
Systèmes audio et communication									
Radio/CD avec écran multifonction, compatible MP3, écran à 2 lignes, 2 haut-parleurs, télécommande audio et entrée AUX pour raccords musique externes	●	●				●			
Radio/CD avec écran multifonction, compatible MP3, écran à 2 lignes, 4 haut-parleurs, télécommande audio et entrée AUX pour raccords musique externes			●				●		
Radio/lecteur CD avec écran multifonction, compatible MP3, écran couleur 4,2" à matrice de points, six haut-parleurs (dont deux aigus), télécommande audio, entrées AUX et USB pour raccords musique externes, dispositif mains libres Bluetooth® avec fonction audio streaming et commande vocale			○	●			○	●	
Radio/système de navigation CD avec écran multifonction, compatible MP3, écran couleur 5" à matrice de points, six haut-parleurs (dont deux aigus), télécommande audio, entrées AUX et USB pour raccords musique externes, dispositif mains libres Bluetooth® avec fonction audio streaming et commande vocale			○	○	●		○	○	●

Caractéristiques techniques

Équipement intérieur

	Simple Cabine		Extra Cabine			Double Cabine			
	XL	XL	XLT	Limited	Wildtrak	XL	XLT	Limited	Wildtrak
Réglage de la climatisation									
Climatisation manuelle (sans CFC)	○	○	●			○	●		
Climatisation à 2 zones				●	●			●	●
Confort et praticité									
Compteur de vitesse, jauge de carburant, indicateur de la température du liquide de refroidissement et compte-tours	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ordinateur de bord (avec indicateur de l'autonomie en carburant, consommation moyenne, consommation actuelle, vitesse moyenne et température extérieure)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Témoins de pression d'huile, de direction, d'eau dans le carburant, de feux de route, d'allumage/alternateur, de freins, d'airbags, de bougies, de moyeux (uniquement 4x4), de feu antibrouillard arrière et avertisseur de feux allumés	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tempomat (disponible uniquement en combinaison avec volant avec télécommande audio et airbag conducteur)	○	○	●	●	●	○	●	●	●
Tempomat adaptatif avec système d'avertissement de collision, Assistant changement de voie, système de reconnaissance des panneaux de signalisation				○	○			○	○
Phares – réglables en hauteur	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prise de 12 volts, 2 à l'avant	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prise de 12 volts, 1 à l'arrière				●	●			●	●
Accoudoir sur la console centrale avec compartiment de rangement intégré		●	●	●	●	●	●	●	●
Console centrale – doublement verrouillable avec support de pièces de monnaie et deux porte-boissons à l'avant		●	●	●	●	●	●	●	●
Console centrale – avec compartiment réfrigéré à l'avant				●	●			●	●
Console centrale – avec cache Premium				●	●			●	●
Console centrale – dans le pavillon de toit, avec lampes de lecture et compartiment de rangement pour lunette de soleil				●	●			●	●
Console centrale – dans le pavillon de toit								●	●
Porte-boisson à l'arrière						●	●	●	●
Eclairage intérieur avant – dans le pavillon de toit, avec extinction retardée	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Eclairage intérieur – système d'accès au véhicule éclairé	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Eclairage intérieur – éclairage d'ambiance «Ice Blue» avec extinction retardée					●				●
Eclairage d'ambiance avec compartiment de rangement éclairé					●				●
Rétroviseur intérieur – avec antiéblouissement automatique (électrochrome)			●	●	●		●	●	●
Boîte à gants verrouillable				●	●			●	●
Boîte à gants éclairée			●	●	●		●	●	●
Poignée de maintien à l'avant, côté passager	●	●	●	●	●	●	●	●	●
2 poignées de maintien à l'arrière			●	●	●		●	●	●
Compartiments de rangement dans les portes avant	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Compartiments de rangement dans les portes arrière		●	●	●	●	●	●	●	●
Poches de rangement dans le dossier du siège passager avant	●	●				●			
Poches de rangement dans le dossier des sièges avant					●			●	●
Compartiment de rangement éclairé			●	●	●		●	●	●
Pare-soleil – avec porte-ticket côté conducteur	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pare-soleil – avec miroir de courtoisie côté passager avant			●	●	●		●	●	●
Vitres – lève-vitres électriques à l'avant avec fonction ouverture/fermeture instantanée, protection anti-pincement côté conducteur	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vitres – lève-vitres électriques à l'arrière avec commutateur de désactivation pour le conducteur						●	●	●	●

● = de série, ○ = en option contre supplément.



Commande vocale SYNC

Vous pouvez ainsi commander facilement votre téléphone portable Bluetooth® ainsi que le système audio, le système de Navigation et le système de climatisation avec votre voix. La commande vocale est une fonctionnalité du système SYNC. (Disponible en série sur les versions XLT, Limited et Wildtrak)



Bluetooth® - lecture audio en continu

Ce système vous permettra de transmettre la musique de votre téléphone portable doté de Bluetooth® et de la lire à travers le système audio, ainsi que de commander votre téléphone portable dessus. Vous pouvez également accéder au carnet d'adresses et à la liste d'appels. (Disponible de série sur les versions XLT, Limited et Wildtrak)



Port USB

La prise USB intégrée vous permet de commander votre clé USB ou votre lecteur de musique numérique compatible avec USB via le système audio du Ford Ranger et d'écouter ainsi de la musique (disponible de série sur les versions XLT, Limited et Wildtrak).

Prise 230 volts

D'autres détails intelligents tels qu'une prise de courant de 230 volts (essentielle pour recharger un périphérique média ou un appareil pour le travail en chemin) peuvent également s'avérer particulièrement utiles dans vos travaux.



Caractéristiques techniques

Équipement intérieur

	Simple Cabine	Extra Cabine					Double Cabine			
	XL	XL	XLT	Limited	Wildtrak	XL	XLT	Limited	Wildtrak	
Sièges et ceintures de sécurité										
Siège conducteur réglable manuellement en hauteur et en inclinaison, avec support lombaire réglable et appui-tête réglable en hauteur	●	●	●			●	●			
Siège conducteur à huit réglages électriques (comprend support lombaire réglable)				●	●			●	●	
Sièges chauffants à l'avant				●	●			●	●	
Banquette arrière de trois places, avec appui-têtes réglables et accoudoir central						●	●	●	●	
Revêtement de sièges – tissu	●	●	●			●	●			
Revêtement de sièges – cuir				●	●			●	●	
Ceintures de sécurité trois points à l'avant, avec prétensionneurs et limiteurs d'effort	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ceintures de sécurité trois points à l'avant, réglables en hauteur						●	●	●	●	●
Deux ceintures de sécurité trois points à l'arrière, avec fermoirs		●	●	●	●					
Trois ceintures de sécurité trois points à l'arrière, avec fermoirs						●	●	●	●	●
Sièges arrière avec fixations ISOFIX						●	●	●	●	●

● = de série, ○ = en option contre supplément.

Caractéristiques techniques

Propriétés mécaniques

	Simple Cabine	Extra Cabine					Double Cabine			
	XL	XL	XLT	Limited	Wildtrak	XL	XLT	Limited	Wildtrak	
Freins										
Hydrauliques, avec assistance sous pression et réducteur de pression de freinage en fonction de la charge	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Freins à disque avant ventilés de l'intérieur, freins à tambour arrière	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Système antiblocage de freins (ABS) et ESP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Réservoir										
Contenance de 80 litres	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Direction										
Direction assistée	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Colonne de direction, réglable en hauteur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Châssis										
Avant – suspension indépendante de chaque roue sur double bras oscillant transversal, barres de torsion, stabilisateurs transversaux et amortisseurs télescopiques à double effet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Arrière – ressorts à lames, amortisseurs télescopiques à double effet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Déverrouillage à distance de moyeux (RFW) (uniquement 4x4)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● = de série, ○ = en option contre supplément.

Siège conducteur réglable électriquement sur 8 positions avec support lombaire
(de série)

Sièges avant chauffants

Pour plus de confort par temps froid, des sièges chauffants sont disponibles pour le conducteur et le passager réglable individuellement.



Caractéristiques techniques

Protection et sécurité

	Simple Cabine		Extra Cabine			Double Cabine			
	XL	XL	XLT	Limited	Wildtrak	XL	XLT	Limited	Wildtrak
Sécurité									
Système antiblocage de freins – électronique, sur les 4 roues	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Programme électronique de sécurité et de stabilité (ESP) avec feu d'arrêt d'urgence, contrôle de freinage en courbe (CBC), contrôle du régime de rotation du moteur (EDC), assistant de freinage d'urgence (EBA), contrôle de chargement adaptatif (LAC), aide à la descente (HDC) (uniquement 4x4), aide au démarrage en côte (HSA), système de stabilisation de remorque (TSA) et protection anti-tonneaux (ROM)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Contrôle de traction commutable sur trois niveaux avec assistance pour les manœuvres d'accélération et de freinage	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Airbags conducteur et passager avant	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Airbags latéraux, côtés conducteur et passager avant	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Airbags – Airbags latéraux	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Airbags – airbag de genoux conducteur	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Airbag – airbag passager avant désactivable ¹⁾	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Système de rappel de ceintures pour conducteur et passager avant	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Renforcement des portes latérales, cage de sécurité en acier	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Feu stop surélevé sous vitre transparente	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Colonne de direction de sécurité absorbant les chocs	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Protection du véhicule									
Système anti-démarrage PATS	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Télécommande pour verrouillage centralisé	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Serrures (1 clé à fréquence radio et 1 clé standard)	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Serrures (2 clés à fréquence radio)				●	●			●	●
Serrures de verrouillage spécialement renforcées, serrure de la colonne de direction	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sécurité enfant à l'arrière		●	●	●	●	●	●	●	●
Porte de hayon verrouillable	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Numéro de série du véhicule visible	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● = de série, ○ = équipement en option contre supplément.¹⁾ Montage uniquement par le concessionnaire.

Pour vous faciliter la vie

Notre gamme d'options de leasing, d'assurances, de services et d'assistance est conçue pour répondre à un unique objectif : vous faciliter la vie.

Ford Credit

Votre concessionnaire Ford vous conseillera volontiers sur les différentes solutions de leasing et d'assurance lors d'un achat (voiture neuve/d'occasion). Il vous assistera avec compétence lors de la phase de décision et facilitera l'accès de votre demande. Informations complémentaires: www.fordcredit.ch ou par téléphone au 021 643 72 80.

Ford Leasing est la solution la plus simple. Les mensualités sont fixes pour toute la durée du contrat, vous ne payez ainsi que l'amortissement de votre véhicule Ford et êtes protégé contre les éventuelles variations de valeur.

Business Partner offre une solution complète et personnalisée aux personnes morales. Vous pouvez inclure dans la mensualité des services supplémentaires comme: services et réparations, pneus, assurances et autres. Vous avez ainsi un contrôle transparent et sans risque des coûts. Informations complémentaires: www.businesspartner-fc.ch.

Ford Assurance Automobile, c'est la solution d'assurance sur mesure pour votre Ford. Bénéficiez d'une couverture d'assurance complète. Vous trouverez d'autres avantages produits exclusifs pour les conducteurs de Ford, ainsi que le calculateur de primes disponible en ligne sous www.ford-assurance-auto.ch

Services

Ford Protect Avec la Ford Protect Garantie Extra optionnelle vous bénéficiez pour une période jusqu'à 5 ans d'une protection contre les coûts des réparations imprévues pour tous les éléments importants du véhicule.

Assistance Ford La Ford Assistance gratuite assure votre mobilité en Suisse et dans presque tous les pays européens.

Contacts

Service à la clientèle Ford Au cas improbable où votre concessionnaire Ford ne pourrait pas vous aider, ou si vous aviez besoin de nous parler directement, appelez le 043 233 21 21.

Système de freinage

Ford Ranger fait de votre sécurité sa priorité. Les équipements de sécurité en série comprennent, entre autres un ABS avec assistant de freinage d'urgence qui vous fournit en cas d'urgence une distance de freinage plus courte. Les plaquettes et les disques de frein sont plus grands mais également plus résistants et les capteurs d'usure indiquent quand les revêtements doivent être remplacés.





MY 2016.75 CHE fr

Illustrations, descriptions et spécifications. Les informations de la présente brochure correspondent à la situation au moment de l'impression. Toutefois, Ford travaille en permanence au développement de ses produits. Ford se réserve le droit de modifier en tout temps les spécifications, les couleurs et les prix des modèles et des articles présentés et décrits dans cette publication. Pour connaître les toutes dernières informations, consultez votre concessionnaire Ford. **Équipement disponible en option.** Dans cette brochure, lorsqu'une caractéristique est décrite comme étant une "option" ou un "équipement/ pack option", etc., son choix engendrera un coût supplémentaire par rapport au prix de base du véhicule, sauf mention contraire expresse. Sous réserve de disponibilité des modèles et combinaisons de couleurs. **Remarque.** Certaines images sont celles d'un modèle de pré-production et/ou ont été générées par ordinateur. Par conséquent, le design/les caractéristiques de la version finale du véhicule peuvent différer en plusieurs points. En outre, certaines des caractéristiques présentées sur les véhicules peuvent être disponibles en option uniquement. **Remarque.** Cette brochure contient des accessoires Ford originaux ainsi qu'une série de produits de nos fournisseurs soigneusement sélectionnés, présentés sous leurs propres marques. **+**Tous les produits de la marque de l'un de nos fournisseurs sont soumis aux conditions de garantie définies par les fournisseurs, et ne sont pas de la responsabilité de Ford. Tous renseignements disponibles auprès de votre concessionnaire Ford. **Remarque.** La marque Bluetooth® ainsi que ses logos appartiennent à Bluetooth SIG Inc., et leur usage par la société Ford Motor Company est effectué sous licence. La marque et les logos iPod sont la propriété de Apple Inc. Les autres marques commerciales et noms de marque cités appartiennent à leurs propriétaires respectifs. **Remarque.** certaines fonctions de sécurité et d'assistance au conducteur décrites dans cette brochure sont activées par capteurs et leur performance peut être influencée par certaines conditions météorologiques et écologiques.



bp
Ford et BP – en coopération pour la réduction de consommation et d'émission.

Si vous n'utilisez plus cette brochure, veuillez l'apporter dans un centre de recyclage approprié.



Publié par Ford Motor Company (Switzerland)
SA, Marketing Wallisellen
BJN 204888. FoE Q44E.
PN 677507/1216/1.8m/CHE fr
Avril 2016.
© Ford Motor Company Limited.

www.ford.ch